

JVC

Everio R 2018



Everio R

L'aventure continue...



TOUT-TERRAIN + LONGUE DURÉE



L'aventure continue...

L'aventure Everio R continue, et maintenant avec la qualité d'image 4K et la fiabilité Quad Proof. Filmez toutes vos aventures et partagez-les dès que vous rentrez chez vous.



Tout-terrain + Longue durée



Caméscope rinçable à l'eau!



Eau
5 m



Étanche à 5m

Que votre Everio R tombe à l'eau ou vous accompagne dans vos plongées, il continuera à fonctionner grâce à ses propriétés d'étanchéité conformes à la certification IPX6/IPX8.



Poussière



Anti-poussière

Grâce aux propriétés anti-poussière conformes à la certification IP5X, vous pouvez utiliser votre Everio R sans crainte dans certains environnements particulièrement poussiéreux.



Chocs
1,5 m



Chocs à 1.5m

Une chute accidentelle peut détruire un caméscope ordinaire, mais pas l'Everio R qui est si robuste qu'il ne se démonte pas pour si peu..



Gel
-10 °C



Antigel jusqu'à -10°C

Par temps neigeux ou sur les pistes de ski, votre caméscope Everio R continuera à filmer même si vous êtes frigorifié.



Longue
durée



Batterie interne longue durée

Filmez les événements dans leur intégralité : aucun risque d'endommager votre caméscope en changeant la batterie par mauvais temps.


Remarque : le design tout-terrain n'est pas une garantie de protection contre les dommages et les dysfonctionnements.

Premier caméscope Quad-Proof 4K

4K Everio R

Le GZ-RY980 est le premier caméscope compact à réunir la vidéo 4K et la fiabilité Quad Proof dans la paume de votre main. Profitez de puissantes capacités vidéo avec une stabilité de prise de vue supérieure.

Des images détaillées et réalistes, pleines de vie



4K



FULL HD



GZ-RY980

- Eau 5 m
- Poussière
- Chocs 1,5 m
- Gel -10 °C
- Batterie 4,5h*

4K HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SX XC AVCHD Progressive

* en mode 4K, 5,5H en mode HD



Technologies pour maximiser le potentiel de 4K

Nouvel objectif JVC 4K GT

Fournit un grand angle de 29,9 mm, conçu sur mesure pour une reproduction d'image fine tout en conservant une taille compacte.

Zoom optique 10x
Zoom dynamique (HD) 18x

Nouveau processeur d'image – FALCONBRID 4K

Permet le traitement à grande vitesse des données 4K pour un enregistrement vidéo de haute qualité, tout en contribuant à une faible consommation d'énergie.




FALCONBRID™
4K



Capteur CMOS rétro-éclairé 1/2.3" de 18,9 mégapixels

Technologie K2

Restaure les éléments sonores qui sont perdus lors de la compression numérique, assurant un son réaliste des scènes enregistrées.



Tirez le meilleur parti de la qualité 4K !



4K Everio R

Photos 8 megapixels extraites des vidéos 4K

Les photos peuvent être extraites à partir d'une vidéo 4K, avec une qualité supérieure à 8 mégapixels. Saisissez ce moment crucial d'une manière que les appareils photo ne peuvent tout simplement pas. Pas besoin de changer de mode d'enregistrement; pas besoin de transporter un appareil photo numérique séparé. Il suffit d'enregistrer la vidéo et de choisir les meilleurs clichés après.



Obtenez la meilleure photo !


Enregistrement Haute Vitesse Full HD pour le Slow Motion

Grâce à l'enregistrement haute vitesse, vous pouvez profiter d'un ralenti impressionnant de scènes sportives, en plein air et même près de l'eau, en qualité HD. Essayez d'enregistrer des scènes que seule une caméra Quad Proof peut capturer et savourez chaque seconde.



Enregistrement Time-Lapse 4K

Vous pouvez profiter de vidéos time-lapse en qualité 4K. Il suffit de régler le caméscope, et c'est parti. Pas besoin d'éditer la scène avec un logiciel pour avoir le Time Lapse. Capturez des vidéos uniques et créatives qui ne manqueront pas de faire tourner les têtes.



Son de qualité avec entrée micro externe

La vidéo 4K ultra réaliste mérite un son de haute qualité. Vous pouvez connecter un microphone externe pour enregistrer le son..



Exemple de montage avec un microphone tiers optionnel et un support de barre.

Convivialité et modularité

Ecran LCD avec grand angle de vision

Nouvel écran LCD de 460K pixels offrant une meilleure visibilité à l'extérieur grâce à une plaque polarisante intégrée.



Conventionnel



Nouveau LCD



Entrée microphone

USB Standard A
[Pour adaptateur Wi-Fi]

Double slots carte SD

Mini HDMI

USB Type-C
[Pour adaptateur AC/Batterie portable]



Une seule carte de 64 Go * peut enregistrer environ 1 heure 45min de la vidéo 4K. Les bénéfices d'avoir 2 lecteurs de cartes: Enregistrement en série pour enregistrer de manière continue et transparente sur deux cartes et Dual Recording pour enregistrer le même contenu (HD uniquement) sur les deux cartes.

*Carte non fournie.

Fonctions Wi-Fi

(avec dongle en option)

• Fonction télécommande

Surveillance à distance et télécommande de la caméra à l'aide d'un smartphone / tablette / PC.



• Live Streaming

L'enregistrement et le streaming (vidéo / audio HD) sont simultanément possibles via Internet



Modèles HD

Tout le choix pour la qualité, la fiabilité et la compacité.

Enregistrement en Full HD 1920x1080

Enregistrez, visionnez et partagez des vidéos de haute qualité dans une résolution Full HD native. L'enregistrement progressif 1080/50p est également disponible sur les modèles haut de gamme.



Full HD
1920x1080

AVCHD™
Progressive

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Zoom optique 40x et zoom dynamique 60x

Réalisez des gros plans à 40x avec une qualité optique optimale, et même au-delà jusqu'à 60x sans aucune dégradation de la résolution.




Mémorisation de la position du zoom et microphone zoom

Vous pouvez revenir instantanément à une position de zoom pré-réglée, tandis que le microphone zoom ajuste le point focal en fonction de l'image capturée.

Mémoire interne

En plus d'un emplacement pour carte SD, les modèles HD disposent d'une mémoire interne (8 Go ou 4 Go).

La copie / transfert de données de la mémoire interne à la carte est possible.



Stabilisation d'image avancée

Vous êtes assuré d'obtenir des images nettes et plus stables grâce à une compensation efficace des mouvements involontaires de la caméra.



Sans stabilisation



Avec stabilisation

Torche automatique GZ-RX605

La LED intégrée s'allume automatiquement dans les environnements sombres.



Fonctions Wi-Fi GZ-RX605/RX601

- Enregistrement à distance et transfert de données*



- Diverses fonctions avec une tablette et des applications*



Visionnage en miroir pour les répétitions de danse, l'affichage du score, et bien plus encore!



GZ-RX605



GZ-RX601



GZ-R495



GZ-R405



GZ-R401



HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SD™ XC

AVCHD™ Progressive

WiFi

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SD™ XC

AVCHD™

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SD™ XC

AVCHD™



Caractéristiques communes idéales pour les activités de plein air [Modèles 4K et HD]

Lanière en forme de Y

Cette lanière assure une tenue plus confortable et stable. Elle a été conçue pour pouvoir être utilisée dans l'eau.

GZ-RY980

GZ-R495



Bouton zoom

Ce bouton de Zoom de type professionnel offre un fonctionnement intuitif zoom-dézoom avec un simple mouvement avant/arrière.



Ecran tactile utilisable avec des gants

Vous pouvez utiliser l'écran tactile même avec des gants. Les modèles HD offrent même de gros boutons de menu pour un fonctionnement tactile plus facile.



Lentille de conversion amovible

Un filetage de filtre de 37 mm vous permet de rajouter différents filtres et lentilles de conversion de fournisseurs tiers. Laissez parler votre créativité.



(46mm pour modèle 4K, 37mm pour modèle HD)

Compatible avec les batteries portables et le chargement USB*

Il suffit de connecter une batterie portable disponible dans le commerce (power bank) pour plus d'énergie. Vous pouvez charger le caméscope rapidement via le terminal USB pour prolonger le temps de fonctionnement.



*Voir la page suivante "Comparaison des caractéristiques" pour plus d'informations sur la compatibilité.

Enregistrement avec l'écran LCD fermé

L'enregistrement se poursuit même si l'écran est fermé. Vous pouvez ainsi utiliser la caméra dans des situations plus mouvementées.



Filtre coupe-vent automatique

Cette technologie exclusive atténue les bruits de souffle captés au niveau du microphone. Ainsi, les bourrasques de vent ne gâcheront pas votre bande son.



Enregistrement avec insertion de photo GZ-R495

Enregistrez une vidéo avec une photo précédemment prise en superposition dans une sous-fenêtre. Utilisez-le par exemple comme pour l'enregistrement d'un lieu avec son panneau en même temps.

Logiciel PC fourni

Logiciel PC Windows fourni (par téléchargement ou dans la mémoire du caméscope) pour faciliter l'importation, la gestion et l'édition de vos vidéos. Permet aussi de partager vos vidéos sur les réseaux sociaux en un clin d'œil.

Compatible avec iMovie et Final Cut Pro X

Montez votre vidéo par la suite comme un véritable professionnel.



Accessoires en option



Fixation pour arceau de sécurité MT-RB002

Connectez votre Everio R (modèles HD uniquement) au guidon, aux arceaux de sécurité et plus encore.

Compatible avec les guidons ou arceaux de format 21 mm à 40 mm de diamètre.



Fixation ventouse MT-SC002



Bracelet flotteur WA-FL002

Pour aider votre Everio R à flotter dans l'eau. La couleur orange vif facilite la récupération de l'appareil photo.

Attachez votre Everio R (modèles HD uniquement) aux voitures, bateaux, motos et plus encore. Profitez de séquences vidéo embarquées

Caractéristiques

	Modèle 4K		Modèles HD			
	GZ-RY980	GZ-RX605	GZ-RX601	GZ-R495	GZ-R405	GZ-R401
						
Couleurs	■	■ (Mat)	■ (Brillant)	■ ■ ■ ■	■ ■ (Mat)	■ (Brillant)
Structure TOUT-TERRAIN	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Batterie interne longue durée*1	4.5H (4K) / 5.5H (HD 50i)	5H	5H	5H	5H	5H
Supports de stockage	Mémoire interne	—	8GB	4GB	4GB	4GB
	Carte mémoire	SDHC/SDXC*2, Double slots	SD/SDHC/SDXC*3	SD/SDHC/SDXC*4	SD/SDHC/SDXC*4	SD/SDHC/SDXC*4
Enregistrement vidéo 4K	Oui	—	—	—	—	—
Enregistrement vidéo AVCHD Progressif	Oui (HD)	Oui	—	—	—	—
Enregistrement HD haute vitesse pour la lecture au ralenti	Oui	—	—	—	—	—
Série d'enregistrements entre 2 cartes SD	Oui	—	—	—	—	—
Double enregistrements sur 2 cartes SD	Oui (HD)	—	—	—	—	—
Capteur d'images	1/2.3" 18.9Megapixel [CMOS, rétro-éclairé]	1/5.8" 2.5Megapixel [CMOS, rétro-éclairé]	1/5.8" 2.5Megapixel [CMOS, rétro-éclairé]	1/5.8" 2.5Megapixel [CMOS, rétro-éclairé]	1/5.8" 2.5Megapixel [CMOS, rétro-éclairé]	1/5.8" 2.5Megapixel [CMOS, rétro-éclairé]
Processeur d'image 4K	FALCONBRID 4K	FALCONBRID	FALCONBRID	FALCONBRID	FALCONBRID	FALCONBRID
Lentille	OBJECTIF JVC 4K GT	OBJECTIF HD KONICA MINOLTA				
Zoom (Optique / Dynamique*5 / Numérique)	10x / 18x (HD) / 200x	40x / 60x / 200x	40x / 60x / 100x	40x / 60x / 200x	40x / 60x / 200x	40x / 60x / 100x
Mémorisation Position Zoom / Microphone Zoom	— / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
Arrêt de la fonction de la mémoire du Zoom	Oui	—	—	—	—	—
Stabilisateur d'image avancé	Oui (HD)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille de l'image fixe (max.)	3840 x 2160	3680 x 2760				
Compatible avec les chargeurs de batterie portables et USB	Oui*6	Oui*7	Oui*7	Oui*7	Oui*7	Oui*7
Fonctions Wi-Fi	Avec adaptateur optionnel	Oui	Oui	—	—	—
Ecran LCD tactile de 3" [7.6cm]	460k-dot, Grand angle de vue	230k-dot	230k-dot	230k-dot	230k-dot	230k-dot
Technologie K2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Torche automatique	—	Oui	—	—	—	—
Time-Lapse REC [mode vidéo accélérée]	Oui, compatible 4K	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dragonne ergonomique en Y	Oui	—	—	Oui	—	—
Diamètre du filtre	46mm	37mm	37mm	37mm	37mm	37mm
Enregistrement avec insertion de photo	—	—	—	Oui	—	—
Compatible avec iMovie et Final Cut Pro X	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Logiciel PC fourni	CyberLink PowerDirector 14 [Par téléchargement]	Everio MediaBrowser 4				
Connecteurs	Mini-HDMI, USB Standard A, USB Type-C, Entrée Mic.	Mini-HDMI, Micro USB, Sortie A/V				
Dimensions (L x H x P)*8	79mm x 76mm x 162mm	60mm x 59.5mm x 127mm	60mm x 59.5mm x 127mm	60mm x 59.5mm x 128mm	60mm x 59.5mm x 127mm	60mm x 59.5mm x 127mm
Poids*9	620g	295g	295g	301g	290g	290g
Accessoires fournis	Adaptateur secteur, Câble d'alimentation, Câble HDMI (HDMI mini-HDMI), Protège-objectif	Adaptateur secteur, Câble adaptateur (DC-Micro USB), Câble A/V, Câble USB, Protège-objectif	Adaptateur secteur, Câble adaptateur (DC-Micro USB), Câble A/V, Câble USB, Protège-objectif	Adaptateur secteur, Câble adaptateur (DC-Micro USB), Câble A/V, Câble USB, Protège-objectif	Adaptateur secteur, Câble adaptateur (DC-Micro USB), Câble A/V, Câble USB, Protège-objectif	Adaptateur secteur, Câble adaptateur (DC-Micro USB), Câble A/V, Câble USB, Protège-objectif

* 1 Les chiffres représentent le temps approximatif d'enregistrement continu du mode de réglage par défaut si la batterie interne est complètement chargée, lorsque le voyant DEL (si disponible) est éteint, le rétroéclairage du moniteur est réglé sur le mode standard et sans zoom fonction. * 2 Pour l'enregistrement 4K ou haute vitesse, une carte SDHC / SDXC avec une performance de classe 10 ou supérieure est requise. Pour l'enregistrement HD, une carte SDHC / SDXC avec une performance de classe 4 ou supérieure est requise. * 3 Pour enregistrer une vidéo, une carte SDHC / SDXC de classe 4 ou supérieure est requise. Pour le mode 50P / UXP, utilisez la classe 6 ou supérieure. * 4 Pour enregistrer une vidéo, une carte SDHC / SDXC de classe 4 ou supérieure est requise. Pour le mode UXP, utilisez la classe 6 ou supérieure. * 5 Lorsque la stabilisation de l'image est désactivée * 6 Utilisée avec une batterie portable équipée d'une prise USB de type C ou d'un câble avec une prise USB de type C à l'extrémité supérieure à 3A, 5V. 10000mAh ou plus est recommandé. La compatibilité n'est pas garantie pour toutes les batteries portables. * 7 Lorsqu'il est utilisé avec une batterie portable de plus de 1.0A, 5V et plus de 5200mAh. La compatibilité n'est pas garantie pour toutes les batteries portables. * 8 Y compris les protubérances, sans lanière * 9 Y compris la ceinture de préhension.

Durée d'enregistrement vidéo

[Modèles 4K]

	Mode	3840x2160	1920x1080		
		4K 25p/30p (70Mbps)	HD 50p/60p (28Mbps)	HD 50i/60i (24Mbps)	HD 50i/60i (18Mbps)
Carte SDXC	32GB	53min.	2hr. 15min.	2hr. 37min.	3hr. 30min.
	64GB	1hr. 45min.	4hr. 30min.	5hr. 15min.	7hr.
	128GB	3hr. 30min.	9hr.	10hr. 30min.	14hr.
	512GB	14hr.	36hr. 10min.	42hr. 10min.	56hr. 10min.

[Modèles HD]

	Mode	1920x1080			
		50p (28Mbps)	UXP (24Mbps)	XP (17Mbps)	EP (5Mbps)
Mémoire Interne	4GB	—	15min.	20min.	1hr. 20min.
	8GB	30min.	35min.	50min.	3hr.
Carte SDXC	32GB	2hr. 30min.	2hr. 40min.	3hr. 50min.	14hr.
	64GB	5hr.	5hr. 40min.	8hr. 10min.	28hr. 50min.
	128GB	10hr. 10min.	11hr. 30min.	16hr. 20min.	57hr. 50min.

Remarque : les données sont approximatives car elles peuvent varier en fonction des scènes enregistrées

Précautions à prendre pour une utilisation tout-terrain

- Tout dysfonctionnement résultant d'une mauvaise utilisation par le client n'est pas couvert par la garantie.
- Avant toute utilisation dans l'eau, consultez le Guide détaillé de l'utilisateur disponible dans la mémoire interne du caméscope.
- Veillez à bien fermer le couvercle des connecteurs jusqu'à entendre un clic et assurez-vous de la disparition totale de l'indicateur rouge.
- Assurez-vous que la garniture d'étanchéité à l'intérieur du couvercle n'est pas détériorée et qu'aucun corps étranger n'y adhère.
- Vous pouvez utiliser le caméscope dans l'eau de mer et l'eau douce à une profondeur maximale de 5 mètres et pour une durée d'1 heure (GZ-RY980/GZ-R495) / 30 minutes pour les autres modèles.
- L'étanchéité ne peut pas être garantie si le caméscope est soumis à un choc, en cas de chute par exemple.
- Évitez tout choc dans l'eau.
- Ne trempez pas le caméscope dans des sources chaudes ou dans une eau dont la température dépasse 40 °C.
- Les propriétés anti-poussière ne doivent pas inciter à utiliser l'appareil sur le sable. Évitez les situations dans lesquelles des particules de sable et/ou de poussière peuvent se déposer dans les pièces mobiles, telles que la charnière de l'écran LCD et le levier de zoom.
- Les températures comprises entre 0 °C et -10 °C réduisent temporairement les performances de la batterie, et donc la durée d'enregistrement disponible.
- Le design tout-terrain n'est pas une garantie de protection contre les dommages et les dysfonctionnements.

Configuration système requise

[Modèle 4K] CyberLink PowerDirector 14 (Disponible en téléchargement)

OS: Windows® 10 (Edition 32-bits/64-bits)
Windows® 8.1 (Edition 32-bits/64-bits)
Windows® 7 (Edition 32-bits/64-bits)
(Edition 64-bits recommandée)

CPU: Intel® Core™ i5 et supérieur

RAM: 3GB ou plus (32-bit), 6GB ou plus (64-bit)

Affichage : Pour la lecture en résolution 4K,
un moniteur compatible 4K est requis.

Vidéo : VRAM 1GB ou plus

Pour la lecture en résolution 4K,
une carte vidéo compatible 4K est requise.

[Modèle HD] Everio MediaBrowser™ 4 (Disponible dans la mémoire interne du caméscope)

OS: Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
(Edition 64-bits, pré-installée)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
(Edition 64-bits, pré-installée)
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
(Edition 64-bits, pré-installée)
Windows® 7 Home Premium
(Edition 32-bits/Edition 64-bits, pré-installée, SP1)

CPU: Intel® Core™ Duo, au moins 1.66GHz

RAM: 2GB ou plus

Affichage : 1024x768 pixel ou plus (1280x1024 ou plus recommandé)

Vidéo : Intel® G965 ou supérieur

Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide détaillé de l'utilisateur.

Applications Smartphone / Tablette (téléchargement gratuit)

Everio sync. 3

Pour smartphone Android/tablette avec version 4.1 ou plus

Pour iPhone/iPod Touch/iPad avec iOS 8.1 ou supérieur

JVC CAM Coach 2

Pour tablette Android avec version 4.1 ou plus

Pour iPad avec iOS 8.1 ou supérieur

Les informations décrites ci-dessus ne garantissent pas que tous les périphériques utilisant ces systèmes d'exploitation puissent utiliser les fonctionnalités des applications.

Guide de l'utilisateur

Vous pouvez désormais consulter les instructions directement sur votre smartphone.

<http://manual3.jvckenwood.com/mobile/en/>



Visitez le site web Everio

Découvrez la gamme Everio tout-terrain sur votre smartphone ou tablette!

www.jvc.net/everio-fr



Modèles et caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis. Les photos des produits présentés dans ce catalogue peuvent ne pas correspondre à ceux disponibles dans votre pays.

La copie de bandes, de disques ou de CD préenregistrés sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur de l'enregistrement sonore ou vidéographique, de l'émission transmise par radiodiffusion ou par câble ou de toute oeuvre littéraire, théâtrale, musicale ou artistique peut constituer une infraction.

Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Final Cut Pro, iMovie, Mac et le logo Mac sont des marques commerciales déposées d'Apple Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Le logo "Works with iMovie and Final Cut Pro X" est une marque commerciale d'Apple Inc. Le logo Wi-Fi est une marque de certification de Wi-Fi Alliance. "AVCHD", le logo "AVCHD", "AVCHD Progressive" et le logo "AVCHD Progressive" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation. Dolby et le symbole double D sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC. Les logos SD, SDHC et SDXC sont des marques commerciales de SD Card Association. QR Code est une marque commerciale déposée de DENSO WAVE INCORPORATED. Tous les noms de marque sont des marques de commerce, des marques déposées ou des noms commerciaux de leurs détenteurs respectifs. Les images représentées sur les écrans et les tirages photo sont des simulations, sauf mention contraire.

Copyright © 2018, JVCCKENWOOD Corporation. Tous droits réservés.

JVC

DISTRIBUE PAR